

Copilot 3



¿Sabes ir en bici, pero no puedes ir solo? ¿Os gustaría salir juntos con bici, pero tenéis miedo a perder el control de la bicicleta? Entonces elige el Copilot 3. Su diseño novedoso ofrece una estabilidad óptima. El Copilot 3 hace posible ir en bicicleta incluso con limitaciones y disfrutar de un paseo al aire libre. El acompañante siempre va detrás y es el conductor principal. La ventaja es que así tiene mejor vista sobre el pasajero. Además, el pasajero tiene mejor vista ya que no va detrás de la espalda del conductor.

El “Copilot” se hace en diversos tamaños y tipos, para jóvenes y no tan jóvenes.

Características:

- El acompañante siempre tiene vista sobre pasajero
 - Muchos accesorios y adaptaciones
 - Parte delantera muy fácil de desacoplar
 - Muy estable y buena maniobrabilidad
 - Sistema terapéutico: Posibilidad de que el pasajero pedalee o no
-

Ideal para:

Asociaciones, centros residenciales, ayuntamientos, empresas y organismos que promueven el contacto social y el ejercicio en combinación con un paseo en bicicleta al aire libre.



Estándar con:

Bastidor

Acero con recubrimiento epoxi metálica, bastidor aluminio de cruce.

Recubrimiento

Recubrimiento epoxi metálica.

Llantas

Llantas de aluminio con radios de acero inoxidable.

Neumáticos

Schwalbe Maratón Plus

Luces

Luces LED de batería delante y detrás.

Guardabarros, Protección de cadena

Plástico resistente

Manillar, eje de sillín

Manillar de acero, eje sillín de aluminio

Eje de manillar

Trasera normal, delantera "Switch"

Sillín

Sillín "Gel"

Frenos

Frenos de tambor delantera, freno contra pedal trasera.

Conducción

Dos personas (Opcional: delante movimiento libre)

Cambios

7 cambios

Parte delantera

Desacoplar mediante acoplamiento sencillo

Cerradura


Cerradura de cable AXA

Garantía

2 años, excepto las partes susceptibles de desgaste



ADAPTAMOS
GROUP



	Delantera	Trasera
Longitud total en mm. (H)	2150	
Anchura total en mm.	890	
Peso en kg	31	
Longitud sigüeñal en mm.	150	170
Longitud piernas en mm. (A, B)	720-970	850-990
Altura sillín (D)	880-1020	910-1040
Apertura entrada en mm. (E,F)	650	500
Altura entrada en mm. (G)	400	400
Anchura manillar en mm.	650	650
Peso max. en kg	180	
Tamaño de neumáticos delanteros (ETRTO)	47-406	
Tamaño de neumáticos delanteros	20-1,75	
Tamaño de neumáticos traseros (ETRTO)	47-559	
Tamaño de neumáticos traseros	26-1,75	